

z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY GMINY SIEDLCE**

z dnia 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Siedlce oraz opłat za niektóre usługi komunalne**

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach na okres od dnia 01 marca 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 r., określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się ceny za 1 m³ nieczystości ciekłych przyjmowanych do zlewni ze zbiorników bezodpływowych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach na okres od dnia 01 marca 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 r., określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

dr inż. Grzegorz Koc

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIASTO SIEDLCE I GMINY SIEDLCE NA OKRES OD DNIA 01 MARCA 2013 ROKU DO DNIA 28 LUTEGO 2014 ROKU.

1. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Miasta Siedlce i Gminy Siedlce na okres od dnia 01 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

Podstawa prawna opracowania taryf:

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 17, poz. 886) zwane w dalszej części rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych określonych w/w ustawą, świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach.

2. Rodzaj prowadzonej działalności.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Siedlce na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 listopada 2002r. oraz Decyzją Wójta Gminy Siedlce z dnia 08 stycznia 2003r.

Działalność ta polega w szczególności na świadczeniu usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na rzecz jednostek organizacyjnych gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz na rzecz innych jednostek gospodarczych i osób fizycznych, w tym: produkcja, przesył i sprzedaż wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków, w tym ścieków opadowych i roztopowych za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

3. Rodzaj i struktura taryfy.

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt.4, obowiązują następujące taryfy:

- przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców, w tym również za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, za wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, zraszania ulic i terenów zielonych oraz wodę zużytą na cele przeciwpożarowe obowiązuje taryfa jednolita dwuczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za jeden m³ dostarczonej wody oraz z opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie bądź tylko rozliczenie jednego punktu poboru na okres rozliczeniowy / w tym za rozliczenia ryczałtowe/,
- przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki bytowe i komunalne dla gospodarstw domowych i jednostek świadczących niżej wymienione usługi niematerialne obowiązuje taryfa niejednolita jednoczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za jeden m³ odebranych ścieków,
- przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki przemysłowe dla pozostałych dostawców obowiązuje taryfa niejednolita jednoczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za jeden m³ odebranych ścieków,
- przy rozliczeniach za odprowadzone ścieki opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej obowiązuje taryfa jednolita jednoczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za jeden m³ odprowadzonych ścieków opadowych i roztopowych.

4. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, charakterystykę dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a także sposób rozliczeń za świadczone usługi, dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy:

1. **WODA** - nie wyodrębniono taryfowych grup odbiorców

2. **ŚCIEKI BYTOWE, KOMUNALNE I PRZEMYSŁOWE ODPROWADZANE DO SYSTEMU KANALIZACJI SANITARNEJ**

2.1. Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług odprowadzający ścieki z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz jednostki świadczące usługi niematerialne w zakresie:

administracji publicznej,
ochrony zdrowia i opieki społecznej,
edukacji i kultury,
kultury fizycznej i sportu,
porządku i bezpieczeństwa publicznego,
obrony narodowej, sprawiedliwości i sądownictwa,
pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń,
pozostali dostawcy(odbiorcy usług nie wymienieni w punkcie 2.1.)

3. **ŚCIEKI OPADOWE I ROZTOPOWE ODPROWADZANE DO SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ** - nie wyodrębniono taryfowych grup odbiorców

5. **Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.**

W rozliczeniach za dostarczoną wodę:

Cena – wyrażona w złotych za 1 m³ dostarczonej wody,

Stawka opłaty abonamentowej – niezależna od ilości dostarczonej wody, naliczana za okres rozliczeniowy określony w umowie z odbiorcą, niezależnie od tego czy odbiorca pobierał wodę w okresie rozliczeniowym. Wylicza się ją za odczyt i rozliczenie, bądź tylko za rozliczenie każdego punktu poboru wody odbiorcy usług, w tym również punkty poboru rozliczane ryczałtowo.

W rozliczeniach za odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych:

Cena – wyrażona w złotych za 1m³ odprowadzonych ścieków

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 4

W rozliczeniach za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej:

Cena – wyrażona w złotych za 1m³ odprowadzonych ścieków

Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu stosowania taryfy.

Wysokość cen i stawek opłat za wodę i ścieki od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 r. (w złotych netto):

1. **Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę**

Lp.	Wyszczególnienie	Wszyscy odbiorcy usług
0	1	2
1.	Cena za 1m ³ dostarczonej wody w zł/m ³	2,67
2.	Stawka opłaty abonamentowej za każdy odczyt i rozliczenie, bądź tylko rozliczenie należności za dostarczoną wodę w punkcie poboru (w tym rozliczenia ryczałtowe) w zł/ okres rozliczeniowy	4,50

2. **Wysokość cen za odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Gospodarstwa domowe i jednostki świadczące usługi niematerialne	Pozostali dostawcy
0	1	2	3
1.	Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków w zł/m ³	4,09	4,32

3. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej

Lp.	Wyszczególnienie	Wszyscy odbiorcy usług
0	1	2
1.	Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków w zł/m ³	3,00

Oplaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych naliczane są wszystkim odbiorcom usług, którzy posiadają zanieczyszczone powierzchnie o trwałej nawierzchni i odprowadzają ścieki opadowe i roztopowe za pośrednictwem wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego do systemu kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

Ceny za ścieki w grupie „pozostali dostawcy” stosuje się przy zrzucie ścieków nie przekraczających następujących parametrów: BZT₅ - 500 mgO₂/l, ChZT- 1000 mgO₂/l, fosfor ogólny- 15 mgP/l, zawiesina- 500 mg/l, azot ogólny- 150 mgN/l oraz pozostałych parametrów określonych rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964). Po przekroczeniu powyższych parametrów naliczane są opłaty dodatkowe wg zasad określonych w pkt. 4.

4. Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Podstawa prawna:

- 1) rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr 127, poz. 886),
- 2) rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych(Dz. U. Nr 136, poz. 964),
- 3) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2012r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2013 (MP z 2012r., poz. 705).

4.1 Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie o odprowadzanie ścieków w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Procedura prowadzenia kontroli opisana jest w punkcie 4.3.

2. Odbiorca usług (dostawca ścieków) uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o należny podatek VAT, naliczane w sposób opisany w punkcie 4.2. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń.

3. Za dzień ustania przekroczenia przyjmuje się:

- dzień ponownej kontroli, dokonanej przez PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach stwierdzającej ustanie przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach lub
- dzień ponownej kontroli po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku Odbiorcy usług o przeprowadzenie ponownej kontroli (rekontroli) w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków jeżeli kontrola przeprowadzona w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń.

4. W przypadku, gdy ponowna kontrola, lub kontrola wykonana na zlecenie Odbiorcy usług

przeprowadzona przez PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach, nie potwierdzi ustania przekroczeń, PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach naliczać będzie opłatę od przekroczeń, jakie wykazała ostatnia kontrola.

4.2 Metodyka naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1. Przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków (Grupa I)

A. Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków +35° C ustala się:

5% ceny za 1 m³ wprowadzanych ścieków (n) za każdy 1° C powyżej normy:

$$O_t = [0,05 (t - 35^\circ \text{C}) \times n] \times V$$

B. Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków ustala się:

a) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o nie więcej niż 0,5 jednostki pH: 14% ceny za 1 m³ wprowadzanych ścieków (n)
 $O_{\text{pH}} = 0,14 \times n \times V$

b) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 0,5 do 1,5 jednostki pH: 28% ceny za 1 m³ wprowadzanych ścieków (n)
 $O_{\text{pH}} = 0,28 \times n \times V$

c) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 do 2,5 jednostki pH: 56% ceny za 1 m³ wprowadzanych ścieków (n)
 $O_{\text{pH}} = 0,56 \times n \times V$

d) za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 jednostki pH: 112% ceny za 1 m³ wprowadzanych ścieków (n)
 $O_{\text{pH}} = 1,12 \times n \times V$

Objaśnienia symboli:

O_t – opłata za przekroczenie dopuszczalnej temperatury (w zł)

O_{pH} - opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu (w zł)

t – temperatura odprowadzanych ścieków stwierdzona podczas kontroli (w° C)

n – obowiązująca cena netto /bez podatku VAT/ za 1 m³ ścieków dla grupy „pozostałych dostawców”

V – ilość odprowadzonych ścieków w okresie rozliczeniowym (w m³)

x – znak mnożenia

2. Przekroczenia dopuszczalnego składu ścieków (Grupa II i III).

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach ustala się według wzoru:

$$O_{pw} =$$

$$\frac{(Sa - Sd)}{1000} \times V \times Cj$$

$$O_{pws} =$$

$$\frac{(Sa - Sd)}{1000} \times V \times Cs$$

Objaśnienia symboli:

O_{pw} – opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń (w zł) Grupa II

O_{pws} - opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń- substancji szczególnie szkodliwych (w zł) Grupa III

Sa – wielkość stężenia określona na podstawie analizy (w g/m³)

Sd – wielkość stężenia dopuszczalnego (w g/m³)

V – ilość odprowadzonych ścieków w okresie rozliczeniowym (w m³)

x – znak mnożenia

Cj – jednostkowa stawka opłaty za 1 kg ładunku zanieczyszczeń (w zł/kg) określona w tabeli.

Cs - jednostkowa stawka opłaty za 1 kg ładunku substancji szczególnie szkodliwych (w zł/kg) zgodnie z obowiązującymi w dniu kontroli przepisami w sprawie wysokości

stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Za przekroczenie dopuszczalnych wartości równocześnie w obu wskaźnikach z Grupy I opłata obliczana będzie jako suma opłat dla tych wskaźników.

Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników z grupy II opłata obliczana będzie tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą opłatę.

Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników z grupy III opłata obliczana będzie jako suma opłat dla wszystkich tych wskaźników.

Opłata za równoczesne przekroczenie wskaźników grupy I, II i III obliczana będzie jako suma opłat za wskaźniki grupy I, II i III, wyliczana wg ww. zasad.

Stawki opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

w okresie od 01.03.2013 do 28.02.2014 r.

Nazwa wskaźnika	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość	Jednostkowa stawka opłaty netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji	
1	2	3	4	
Grupa I			Zł/jednostkę	obliczenie wg wzoru
Temperatura	°C	35	0,22	0,05 x n
pH –odczyn		6,5≤ pH≤ 9,5	0,60	0,14 x n
			1,21	0,28 x n

			2,42	0,56 x n
			4,84	1,12 x n
Grupa II		Sd	Cj –zł/kg	obliczenie wg wzoru
pięćdniowe zapotrzebowanie tlenu – BZT ₅	g/m ³ (mg/dm ³)	500	2,16	
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu – ChZT		1000	1,08	
zawiesina ogólna		500	2,16	
azot ogólny		150	7,20	
azot amonowy		100	10,80	
Fosfor		15	72,00	
Chlorki		1000	1,08	
Siarczany		500	2,16	
substancje ekstrahujące się eterem naftowym		100	11,66	
Grupa III		Sd	Cs- zł/kg	
Fluorki	g/m ³ (mg/dm ³)	20,0	251,59	
Siarczki		1,0	825,20	
Rodanki		30,0	440,25	
Fenole lotne (indeks fenolowy)		15,0	440,25	
Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)		15,0	440,25	
Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)		15,0	440,25	
Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)		20,0	440,25	
Bar		5,0	660,42	
Beryl		1,0	660,42	
Bor		10,0	660,42	
Cynk		5,0	660,42	
Cyna		2,0	660,42	
Chrom ogólny		1,0	660,42	
Kobalt		1,0	660,42	
Molibden		1,0	660,42	
Selen		1,0	660,42	
Tal		1,0	660,42	
Tytan		2,0	660,42	
Wanad		2,0	660,42	
Cyjanki związane		5,0	660,42	
Chlor całkowity		4,0	825,20	
Chlor wolny		1,0	825,20	
Cyjanki wolne		0,5	825,20	
Antymon		0,5	825,20	
Arsen		0,5	825,20	
Chrom sześciowartościowy		0,2	825,20	
Miedź		1,0	825,20	
Nikiel		1,0	825,20	
Ołów		1,0	825,20	
Srebro		0,5	825,20	

Absorbowalne związki chloroorganiczne AOX		1,0	825,20	
Lotne związki chloroorganiczne VOX (chlorowane węglowodory lotne)		1,5	825,20	
Lotne węglowodory aromatyczne BTX (benzen, toluen, ksylen)		1,0	825,20	
Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe		0,1	1.100,67	
Rtęć		0,06	1.100,67	

Kadm	g/m ³ (mg/dm ³)	0,4	1.100,67	
Tetrachlorometan (CCl ₄)		3,0	1.100,67	
Pentachlorofenol (PCP)		2,0	1.100,67	
Heksachlorobenzen (HCB)		2,0	1.100,67	
Heksachlorobutadien (HCBd)		3,0	1.100,67	
Trichlorometan (chloroform) (CHCl ₃)		2,0	1.100,67	
1,2-dichloroetan (EDC)		0,2	1.100,67	
Trichloroetylen (TRI)		0,2	1.100,67	
Tetrachloroetylen (PER)		1,0	1.100,67	
Trichlorobenzen (TCB)		0,1	1.100,67	
Heksachlorocykloheksan (HCH)		0	1.200,34	
Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna		0	1.200,34	
Dwuchloro-dwufenylo-trójkloetan (DDT)		0	1.200,34	
Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)		0	1.200,34	
Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyleny (PCT)		0	1.200,34	

Objaśnienia symboli:

Sd – wielkość stężenia dopuszczalnego (w g/m³) zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu kontroli

x – znak mnożenia

Cj – jednostkowa stawka opłaty za 1 kg ładunku zanieczyszczeń (w zł/kg)

Cs - jednostkowa stawka opłaty za 1 kg ładunku substancji szczególnie szkodliwych (w zł/kg) zgodnie z obowiązującymi w dniu kontroli przepisami w zakresie wysokości jednostkowych stawek

kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

t – temperatura odprowadzanych ścieków stwierdzona podczas kontroli (w° C)

n – obowiązująca cena netto /bez podatku VAT/ za 1 m³ ścieków dla grupy „pozostałych dostawców”

4.3 Procedura prowadzenia kontroli jakości ścieków.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 9 ust.3) nakłada na Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne m.in. obowiązek prowadzenia regularnej kontroli jakości odprowadzanych ścieków bytowych ścieków przemysłowych.

Przedmiotowe kontrole przeprowadzane są w celu określenia jakości ścieków wprowadzanych przez Odbiorców usług (Dostawców ścieków) do urządzeń kanalizacyjnych według poniższego schematu:

4.3.1 Pobór próbek średniodobowej.

Jeżeli odbiorca usług zapewni możliwość techniczną, pobierana jest próbka średniodobowa przy pomocy automatycznego urządzenia będącego własnością PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach, pobierającego próbki w 1-godzinnych odstępach czasu.

Pobór takich próbek dokonywany jest całodobowo z wyznaczonej studzienki kontrolnej i nie wymaga obecności przedstawiciela odbiorcy usług.

Protokół z poboru próbki średniodobowej sporządzany jest w 2 egzemplarzach po zakończeniu poboru próbek.

Urządzenie z pobranymi próbkami jest przewożone do laboratorium badania ścieków PWiK, gdzie pobrane próbki są mieszane w proporcjach wynikających z godzinowego rozkładu spływu

kontrolowanych ścieków do kanalizacji (wg przepływomierza lub wskazań wodomierzy) – na podstawie odczytów dokonanych przez odbiorcę usług.

4.3.2 Pobór próbki uśrednionej.

Jeżeli odbiorca usług nie zapewni możliwości poboru próbki średniodobowej, kontrola jakości ścieków odbywa się na podstawie próbki uśrednionej wg następującego schematu:

1. przyjazd osób kontrolujących reprezentujących PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach na teren nieruchomości odbiorcy usług (dostawcy ścieków), z której odprowadzane są ścieki do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach,
2. powiadomienie upoważnionego przedstawiciela odbiorcy usług (dostawcy ścieków) o zamiarze przeprowadzenia kontroli jakości ścieków,
3. po okazaniu legitymacji służbowej osoby kontrolujące przystępują do czynności kontrolnych polegających na:
 - a) przejściu do studzienki pomiarowej, określonej w umowie,
 - b) pobór prób ścieków w obecności upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy usług (pierwsza próbka może być pobrana bez obecności przedstawiciela odbiorcy usług),
 - c) sporządzenie protokołu z poboru prób ścieków, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. dostarczenie pobranych i zabezpieczonych prób ścieków do Laboratorium PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach, w czasie nie dłuższym niż 4 godziny.

Jeżeli podczas kontroli dokonuje się zmiany w stosunku do zapisów umowy o odprowadzanie ścieków, np. zmianę studzienki pomiarowej, ze względu na jej niedostępność lub niemożność pobrania ścieków jednoznacznie pochodzących od odbiorcy usług (dostawcy ścieków), zmiany te opisuje się w protokole.

Zmiany te akceptuje odbiorca usług (dostawca ścieków) podpisując protokół.

Protokół ze strony odbiorcy usług (dostawcy ścieków) podpisuje jego przedstawiciel obecny przy poborze ścieków.

Analizy fizykochemiczne próbek kontrolnych ścieków wykonywane są przez laboratorium badania ścieków PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach wg polskich norm i procedur badawczych w zakresie analizy ścieków.

W przypadku stwierdzenia przez PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach przekroczenia przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków) warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach obowiązane jest poinformować odbiorcę w formie pisemnej o stwierdzonych przekroczeniach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń w ściekach w ciągu doby po otrzymaniu wyników badań PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach będzie naliczało opłatę za przekroczenie tych warunków zgodnie z obowiązującą w danym roku kalendarzowym taryfą. Opłata będzie naliczana do momentu ustania przekroczeń.

W przypadku gdy odbiorca usług (dostawca ścieków) podjął działania na rzecz poprawy jakości ścieków, przysługuje prawo do ponownej kontroli ich jakości (rekontroli) w terminie do 5 dni roboczych po otrzymaniu pisemnego zlecenia od odbiorcy (dostawcy ścieków).

Przeprowadzone z inicjatywy PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach kontrole warunków dopuszczalnych odprowadzania ścieków przemysłowych, w ramach realizacji jej obowiązków ustawowych wykonywane są na koszt PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach.

W przypadku, gdy analiza pobranych ścieków wykazuje przekroczenia wielkości dopuszczalnych, odbiorca obciążany będzie kosztami kontroli i analizy przeprowadzonej przez Przedsiębiorstwo niezależnie od zastosowania przez niego opłat dodatkowych za przekroczenie.

Wszelkie kontrole przeprowadzone na wniosek odbiorcy usług (dostawcy ścieków) wykonywane są na koszt odbiorcy usług (dostawcy ścieków).

Ponowna kontrola (rekontrola) przebiega według schematu obowiązującego podczas kontroli jakości ścieków.

6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt.1 niniejszej taryfy, na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

Opłata abonamentowa naliczana jest za okres rozliczeniowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym czy też nie.

Ilość odprowadzanych ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości dostarczonej wody przez Spółkę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na warunkach określonych przez Spółkę na koszt odbiorcy usług.

Ilość odprowadzonych ścieków opadowych i roztopowych ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków opadowych i roztopowych ustala się na podstawie umowy jako iloczyn wielkości powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, współczynnika spływu uzależnionego od rodzaju utwardzonej powierzchni zanieczyszczonej i sumy opadów na terenie Miasta Siedlce w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Ustala się następujące współczynniki spływu:

- dla nawierzchni pokrytych asfaltem, betonem, szczelnymi płytami

(np. lastrykowymi, granitowymi) Ψ 0,9

- dla nawierzchni pokrytych kostką Ψ 0,8

- dla nawierzchni pokrytych brukiem, trylinką, płytami betonowymi Ψ 0,6

- dla nawierzchni sportowych w postaci kortów tenisowych Ψ 0,4

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Spółki.

7. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone w:

- regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania,
- umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

– przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska, w rozporządzeniach w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych.

Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez organizacyjnie wydzielone w tym celu laboratoria własne wyposażone w wymagany i nowoczesny sprzęt. Laboratorium ścieków posiada przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji wg normy PN-ENISO/IEC 17025:2005.

Jakość wody dostarczanej odbiorcom i jakość oczyszczonych ścieków jest zgodna z normami krajowymi i europejskimi.

Spółka posiada wydzielony organizacyjnie dział obsługi klienta, zajmujący się zawieraniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków, prowadzeniem rozliczeń za wodę i ścieki, a także rozpatrywaniem wniosków i reklamacji dotyczących rozliczeń wnoszonych przez usługobiorców.

Obsługa klientów Spółki prowadzona jest zgodnie ze standardami jakościowymi określonymi w stosowanym Zintegrowanym Systemie Zarządzania wg norm ISO. Aspekty jakościowe obsługi podlegają ciągłej weryfikacji wewnętrznej oraz poddawane są okresowej ocenie poprzez system auditów zewnętrznych w celu doskonalenia jakości świadczonych usług.

Obsługą inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zajmuje się wydzielona organizacyjnie Jednostka Realizująca Projekt. Na etapie realizacji inwestycji, wyodrębnione księgowo koszty tej Jednostki nie obciążają bezpośrednio kosztów działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dostosowanie struktury organizacyjnej do rodzajów prowadzonej działalności umożliwia ewidencjonowanie kosztów wg miejsc ich powstawania, a przez to eliminację subsydiowania skrośnego.

8. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych

taryfowych grup odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m³.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych budynków użyteczności publicznej, wody pobieranej na cele przeciwpożarowe i do zasilania publicznych fontann, do zraszania ulic i terenów zielonych, wody pobieranej ze źródeł ulicznych, a także wody przeznaczonej na cele usługowo-handlowe i przemysłowe. Woda poddawana jest tym samym procesom, a dla wszystkich odbiorców usług przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zainstalowało wodomierze główne.

Przewodniczący Rady
Gminy

dr inż. Grzegorz Koc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

.....

Rady Gminy Siedlce

z dnia 8 stycznia 2013 r.

Ceny za 1 m³ nieczystości ciekłych przyjmowanych do zlewni ze zbiorników bezodpływowych
w okresie od 01.03.2013r. do 28.02.2014r.

Kategoria	Wskaźniki zanieczyszczeń	Jednostka miary	Opłata w zł za 1m ³ ścieków
I	ChZT do 3000 Chlorki do 2000 Ekstrakt eterowy do 100	mgO ₂ /dcm ³ mg Cl/dcm ³ mg/dcm ³	7,53 + podatek VAT
II	ChZT od 3001 do 6000 Chlorki od 2001 do 4000 Ekstrakt eterowy od 101 do 200	mgO ₂ /dcm ³ mg Cl/dcm ³ mg/dcm ³	15,06 + podatek VAT
III	ChZT od 6001 do 9000 Chlorki od 4001 do 6000 Ekstrakt eterowy od 201 do 300	mgO ₂ /dcm ³ mg Cl/dcm ³ mg/dcm ³	22,60 + podatek VAT
IV	ChZT od 9001 do 12000 Chlorki od 6001 do 8000 Ekstrakt eterowy od 301 do 400	mgO ₂ /dcm ³ mg Cl/dcm ³ mg/dcm ³	30,14 + podatek VAT
V	ChZT od 12001 do 15000 Chlorki od 8001 do 10000 Ekstrakt eterowy od 401 do 500	mgO ₂ /dcm ³ mg Cl/dcm ³ mg/dcm ³	37,65 + podatek VAT
VI	ChZT od 15001 do 18000 Chlorki od 10001 do 12000 Ekstrakt eterowy od 501 do 600	mgO ₂ /dcm ³ mg Cl/dcm ³ mg/dcm ³	45,18 + podatek VAT
VII	ChZT od 18001 do 21000 Chlorki od 12001 do 14000 Ekstrakt eterowy od 601 do 700	mgO ₂ /dcm ³ mg Cl/dcm ³ mg/dcm ³	52,72 + podatek VAT
VIII	ChZT od 21001 do 24000 Chlorki od 14001 do 16000 Ekstrakt eterowy od 701 do 800	mgO ₂ /dcm ³ mg Cl/dcm ³ mg/dcm ³	60,24 + podatek VAT
IX	ChZT od 24001 do 27000 Chlorki od 16001 do 18000 Ekstrakt eterowy od 801 do 900	mgO ₂ /dcm ³ mg Cl/dcm ³ mg/dcm ³	67,79 + podatek VAT
X	ChZT od 27001 do 30000 Chlorki od 18001 do 20000 Ekstrakt eterowy od 901 do 1000	mgO ₂ /dcm ³ mg Cl/dcm ³ mg/dcm ³	75,32 + podatek VAT

Odczyn dowożonych ścieków wszystkich kategorii powinien zawierać się w granicach pH 6,5 - 9,5

Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń nie mogą przekraczać wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).

Przewodniczący Rady
Gminy

dr inż. Grzegorz Koc

Uzasadnienie

do Uchwały Nr.....Rady Gminy Siedlce z dnia

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce oraz opłat za niektóre usługi komunalne.

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach w dniu 20 grudnia 2012 r. złożyło wniosek o zatwierdzenie

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Siedlce i gminy Siedlce na okres od dnia 01 marca 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 r. Do uzasadnienia wniosku dołączono tabele, aktualny plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych na lata 2013-2015 będących w posiadaniu PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach oraz sprawozdanie finansowe za 2011r.

Wniosek został złożony w wymaganym terminie.

W trakcie postępowania sprawdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 ustawy, Wójt Gminy ustalił, że PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach opracowało taryfy zgodnie z przepisami art. 20 ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

Zawarte w złożonym wniosku wyliczenie kalkulacyjne zapewnia samofinansowanie działalności wodociągowo-kanalizacyjnej.

W przedłożonym przez Spółkę trzyletnim planie rozwoju i modernizacji opracowanym zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i strategią rozwoju gminy Miasto Siedlce i gminy Siedlce, określone zostały zadania w zakresie realizacji budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych.

Głównym źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych w okresie obowiązywania nowych taryf będą środki własne pochodzące z wpływów z odpisów amortyzacyjnych, preferencyjne pożyczki oraz fundusze rozwojowe ze środków UE.

Ceny i stawki opłat na okres od 1 marca 2013r. do 28 lutego 2014r. zawarte w taryfach, określono na podstawie niezbędnych przychodów PWiK Spółka z o.o. w Siedlcach dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Siedlce i gminy Siedlce.

Na wartość niezbędnych przychodów w Spółce składają się:

- koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: amortyzacja, podatki i opłaty,
- odsetki od kredytów i pożyczek,
- rezerwy na należności nieregularne,
- marża zysku (6,0% brutto) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych ,
- marża zysku (2,4%) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych

Potrzeba generowania zysku w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wynika w głównej mierze z podjętych zobowiązań finansowych związanych ze współfinansowaniem inwestycji realizowanych przy udziale dotacji unijnych. Spółka realizuje również zadania inwestycyjne związane z rozwojem i modernizacją infrastruktury miejskiej i gminnej nie objęte „projektem unijnym”, gdzie głównym źródłem finansowania są zgromadzone środki z odpisów amortyzacyjnych.

Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji nie występują.

Planowana wielkość kosztów na okres obowiązywania nowych taryf oparta jest na ewidencji księgowej ich wykonania z okresu obrachunkowego, tj. m-ca XI i XII 2011r. oraz 10 miesięcy, tj. I-X 2012r.

Zgodnie z § 8 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia, poziom kosztów na okres obowiązywania nowych taryf wyszacowano biorąc pod uwagę:

określony w projekcie Ustawy Budżetowej na 2013r. średnioroczny wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (2,3%),

określone obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 10.09.2012r. wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M. P. z 2012r. poz. 766)- wzrost o 4,3%,

określony w projekcie Ustawy Budżetowej na 2013r. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tzw. wskaźnik inflacji (2,7%),

Podatek od nieruchomości oraz odpisy amortyzacyjne zostały wyliczone na podstawie danych z ewidencji księgowej oraz planowanego wzrostu tych kosztów w roku obowiązywania nowych taryf, biorąc pod uwagę przyrost wartości środków trwałych z tytułu inwestycji zrealizowanych w trakcie 2012r. oraz nakładów inwestycyjno- modernizacyjnych przyjętych w planie na 2013r. Założono m. in. zwiększenie majątku trwałego z tytułu planowanego zakończenia modernizacji niektórych obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków i przebudowy kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ramach realizowanego projektu unijnego.

Łączna wartość przyrostu majątku z tych tytułów wyniesie ok. 46,8 mln zł.

W celu racjonalizacji kosztów (będących elementem kalkulacji taryf), od nowo realizowanych inwestycji Spółka stosuje o połowę obniżone stawki odpisów amortyzacyjnych , zaś od środków trwałych współfinansowanych ze środków unijnych stawki wynoszą 1,25%.

Wpływy z amortyzacji są źródłem finansowania inwestycji realizowanych przez PWiK, zaś podatek od nieruchomości zasila budżety Miasta i Gminy.

Kwoty planowanych odsetek od kredytów oraz rezerwy na należności nieregularne stanowią zaledwie 0,2% ogólnej wartości niezbędnych przychodów.

Ilość sprzedanej wody i przyjętych ścieków sanitarnych zaplanowano na podstawie wykonania w okresie obrachunkowym z uwzględnieniem zmian wynikających z zawartych umów. Natomiast do wyliczenia ilości ścieków opadowych i roztopowych na czas obowiązywania nowych taryf przyjęto średnioroczną sumę opadów z pięciu ostatnich lat, tj. 2007-2011.

Z uwagi na możliwość zmiany stawek podatku VAT, jakie mogą obowiązywać w okresie stosowania nowych taryf, ceny i stawki opłat wyliczono w wartości netto, do których doliczany będzie podatek VAT w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

W nowych taryfach podwyższone zostają ceny wody dla wszystkich odbiorców. Kwota podwyżki netto za wodę wynosi 0,10 zł/m³. Stawki i zasady naliczeń opłat abonamentowych za wodę pozostają bez zmian.

Natomiast ceny ścieków w grupie gospodarstw domowych wzrastają netto o 0,19zł/m³, zaś w grupie pozostałych dostawców o 0,18zł/m³. Alokacji kosztów na poszczególne taryfowe grupy odbiorców usług dokonano przy uwzględnieniu trzech współczynników: ilościowego, udziału kosztów oczyszczania ścieków odprowadzanych przez poszczególne grupy odbiorców w ogólnych kosztach oczyszczania oraz poziomu opłat środowiskowych płaconych przez Spółkę. Ostatnie dwa współczynniki uzależnione są od charakterystyki odprowadzanych ścieków, poziomu ich zanieczyszczeń i wpływu tych czynników na koszty eksploatacji i utrzymania.

Na podstawie bilansu technologicznego oczyszczalni ścieków PWiK, od pięciu lat obowiązuje podwyższony dopuszczalny poziom wskaźników zanieczyszczeń ścieków, które może ustalać Przedsiębiorstwo - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964). Wskaźniki te wynoszą:

1. BZT₅ 500 mgO₂/l
2. ChZT 1000 mgO₂/l
3. fosfor ogólny 15 mgP/l
4. zawiesina 500 mg/l
5. azot ogólny 150 mgN/l

Za odprowadzanie ścieków przekraczających dopuszczalne wskaźniki (wynikające z bilansu oczyszczalni i rozporządzenia), będą naliczane (jak dotychczas) opłaty dodatkowe w/g metodyki określonej w taryfie. Zasady ich naliczeń pozostają na warunkach dotychczas obowiązujących.

Ceny za ścieki opadowe i roztopowe pozostają na poziomie dotychczas obowiązujących.

Proponowany wzrost cen pozwoli na uzyskanie przez Spółkę przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków, na dalszy rozwój usług wod.-kan. dzięki stworzeniu warunków do kontynuowania inwestycji w infrastrukturę sieci, a zwłaszcza na sfinansowanie podjętych zobowiązań związanych z inwestycjami współfinansowanymi ze środków unijnych. Ponadto podwyżka cen wynika ze wzrostu kosztów stałych (będących efektem przyrostu majątku trwałego) działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakładając, że stawka podatku VAT na usługi wod.- kan. w okresie obowiązywania nowych taryf wynosić będzie 8%, łączny wzrost cen brutto za 1 m³ wody i ścieków w grupie gospodarstw domowych wyniesie 31 groszy za każdy metrsześcienny, zaś wpływ proponowanej podwyżki na miesięczny wzrost kosztów utrzymania przeciętnej rodziny odpowiednio 3,72 zł (przy założeniu, że rodzina składa się z 4 osób, a każda z tych osób zużywa przeciętnie w miesiącu 3 m³ wody).

Ceny za przyjęcie i oczyszczenie 1 m³ nieczystości ciekłych dowożonych ze zbiorników bezodpływowych do zlewni zostały podwyższone o wskaźnik proponowanego wzrostu cen za ścieki sanitarne w grupie gospodarstw domowych.

Przewodniczący Rady
Gminy

dr inż. Grzegorz Koc